Malvoisie de la Chartreuse





Collection Vassal-Montpellier

660Mtp6

10S67
~~VI~~ Planche 1448
Malvoisie de la Chartreuse
660Mtp6

Malvoisie de la Chartreuse
10 S 67











Désignation : Malvoisie de la Chartreuse

Clos Planche 10 Côté S N° 67

Vigueur : 1

Charge :

Date de mâturité: 24-9-56

s 1 - 3
2 - 3
3 - 0
4 - 4
5 - 2

+5

3e époque

Pr - 0

Désignation : Malvoisie de la chartreuse -

Clos Planche 10 Côté S N° 67

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57

Pr = 0

s. 1 - 1
2 - 0
3 - 0
4 - 0
5 - 0

+3

2e époque

Malvoisie de la Chartreuse.

Désignation :

Clos Planche 10 Côté S N° 67

Vigueur : 2

Date de mâturité : le 4-9-1958 Pr = 0

Charge :

s. 1 2
2 1
3 0
4 3
5 3

+3

Année 1956 Malvoisie de la Chartreuse

N° . . . . Planche . . . . Côté . 10 S 67

	Nombre total	DATES 20	23	26	. .	. .	. .	. .	. .
1	5 .	0.	. 0	3 .	x. .	. .	. .	. .	. .
2	.4 .	0 .	.0.	2 .	x . .	. .	. .	. .	. .
3	.3 .	0 .	.0.	2 .	x. .	. .	. .	. .	. .
4	.5.	0.	.0.	2.	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	0.	.0.	3 .	x . .	. .	. .	. .	. .

I D 26-3-56 0

Année 1957 Malvoisie des Chartreux

N° . . . . Planche . . . . Côté . . 10S67 . . .

	Nombre total	DATES 4/3/57	7/3	11-3					
1	.6.	.0.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
2	.6.	.0.	.2.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
3	.4.	.1.	.1.	.3.	. .	. .	. .	. .	. .
4	.6.	.0.	.2.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .
5	.6.	.0.	.4.	.5.	. .	. .	. .	. .	. .

Ie D le 9-3-57 0

Année 1958 -   Malvoisie de la Chartreuse -

N° .... Planche .... Côté 10 S 67 ....

	Nombre total	DATES							
		10/3	19 3	22/3	27/3				
1	6	0	1	1	2				
2	8	0	3	3	6	x			
3	4	0	2	2	4	x			
4	7	0	2	3	6	x			
5	8	2	3	3	5	x			

D le 25-3-58

IIe   +2

Désignation : Malvoisie de la chartreuse

VASSAL Planche X Côté S N° 67 Souche (1) 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

D duveteux, bronze jaune

Delorme

Désignation : Dkalvosie de la Chartreuse

VASSAL Planche 10 Côté 5 N° 67 Souche 1 ② 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux ⑨.

30 - blanc ⓪ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé ③ - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

31 - étalées ⑦ - en gouttière 8 - autres 9 .

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.

29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes ⑤ - à plages bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Marres

N° ordre

Désignation : Malvoisie de la chartreuse

VASSAL Planche 10 côté 5 N° 67 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (9)

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9) .

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement 1 - partiellement (2) .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

fin de fleur

31-5-54 Delourne

N° ordre

Désignation : Malvoisie de la Chartreuse Saulle

VASSAL Planche 10 côté S N° 67 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

Truel 16-6-54

Laudier 14-6-55

N° ordre

Désignation Malvoisie de la Chartreuse

VASSAL planche 10 côté S N° 67 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande 3.

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 . révoluté 4 - tourmenté (5).

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée (4) - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Boniol 57

N° d'ordre

Désignation Malvoisie de la Chartreuse

VASSAL planche 10 côté 5 N° 67 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

24
- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25
- A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE Photo.

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne ~~3~~ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).

27
- De couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde (3) - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.

33
- A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.
- A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

T. Rougier 14-9-56

Vialla

Dénomination ..Malvoisie..de la Chartreuse............................

Planche ....10...... côté ...S..... Rang ..67.... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : .5-.10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Peyches[?]
27-11-87

N° d'ordre: . 066006 . . Désignation: Malvoisie de la Chartreuse ✓

Origine: . . . .

Emplacement: . . . . . . Vas. 10.5.6.7 Vign. . . . . . .

8 - Angle des nervures . . . . . . 1 - 2 - (3.)

9 - L_1/L . . . . (1) - 2 - 3.

10 - L_2/L . . . . 1 - (2.)

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9.)

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - 2 - (3.)

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3.)

14 - S. pét. (forme) . . . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.

16 - Dents : forme . . . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd. /B. . . . . . . 1 - 2 - (3.)

18 - Angle lob. term. . . . . . . 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - 3 - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . . . 1 - (2) - (3.)

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5.)

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base : 6 - (7) - (8.)

Truel